


TightVNC ist eine kostenfreie Server-Client-Software, mit der man auf entfernte Rechner zugreifen und diese z. B. für Wartungsarbeiten fernsteuern kann.

Ihr Tablet -Terminal für die AddWare Zeiterfassung ist bereits mit der Software **TightVNC** ausgestattet (Standardpasswort: **AddWare**; Passwortänderungen können selbstverständlich jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden).


Für den entfernten Zugriff auf Ihr Tablet-Terminal benötigen Sie noch die kostenfreie **TightVNC** Software auf Ihrem Rechner. Bitte folgen Sie den nächsten Schritten, um die Software auf Ihrem Rechner zu installieren.

Die kostenfreie **TightVNC-Installationsdatei** können Sie im Internet unter folgendem Link <http://www.tightvnc.com/download.php> herunterladen. Je nach Ihrer System-Voraussetzung wählen Sie bitte entweder die 64-bit oder 32-bit-Version der Installationsdatei zum Download aus.


Beginnen Sie die Software-Installation mit einem Doppelklick auf die Installationsdatei und bestätigen Sie zunächst den Setup Assistenten mit „**Next**“:




Lesen und bestätigen Sie im folgenden Fenster die Lizenzbestimmungen und fahren Sie fort mit der Schaltfläche „Next“:




Wählen Sie als nächstes den Setup-Typ „Custom“ aus:




Wählen Sie im nächsten Fenster die Option „**TightVNC Server**“ und den Menüpunkt „**Entire feature will be unavailable**“ aus und fahren Sie fort mit der Schaltfläche „**Next**“:




Im folgenden Fenster setzen Sie bitte beide Haken und fahren fort mit der Schaltfläche „**Next**“:



Starten Sie nun die Installation mit Betätigung der Schaltfläche „Install“




Abschließend beenden Sie die Installation mit der Schaltfläche „Finish“




Für den Beginn einer Fernwartung auf Ihrem AddWare Zeiterfassung Tablet-Terminal starten Sie zunächst auf Ihrem Rechner das TightVNC Programm mit folgender Abfolge **Windows > Start > TightVNC > TightVNC Viewer**.

Geben Sie in dem sich daraufhin öffnenden Fenster die IP Adresse Ihres Remote Hosts (Tablet-Terminal) ein:



Im nächsten Schritt geben Sie bitte das **Standardpasswort AddWare** (s. Seite 1) ein:



Abschließend erscheint der VNC-Viewer auf Ihrem Rechner, mit welchem Sie nun Ihre Fernwartung auf dem AddWare ZeiterfassungTablet-Terminal vornehmen können.

